

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000785

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 11149 - Cruzpampa | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001019 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 11152 - Llavidque | | | | | | | | |
| 04/03/2025 | 0000000803 | 646100030140 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 13/03/2025 | 0000001018 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 4466 - De Apoyo Celendin | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 0000002057 | 583100020001 | AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB | Unidad | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 07/04/2025 | 0000002078 | 580300180006 | CLORFENAMINA MALEATO 2 mg/5 mL JBE 120 mL | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 | 0.00 |
| 07/04/2025 | 0000002079 | 584800620007 | HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL 20 ML | Unidad | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 4470 - Sorochuco | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001021 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 03/04/2025 | 0000002037 | 210100010010 | SERVICIO DE DIGITACION | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 4471 - Santa Rosa De Huasmin | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001022 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 4472 - Jerez | | | | | | | | |
| 04/03/2025 | 0000000802 | 646100030140 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4473 - Huasmin | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001014 | 172100040013 | GASOLINA REGULAR | Galon | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 4475 - Andamachay | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 0000002007 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002007 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002007 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4477 - Cortegana | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001013 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| 4478 - Miguel Iglesias | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001017 | 172100040013 | GASOLINA REGULAR | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002009 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002009 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002009 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4480 - Nueva Esperanza | | | | | | | | |
| 04/03/2025 | 0000000801 | 646100030140 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4481 - La Libertad De Pallan | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001015 | 172100040013 | GASOLINA REGULAR | Galon | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000785

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 4482 - Sucre | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001020 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 4489 - Ichocan | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001027 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4492 - La Grama | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001031 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4500 - Jose Sabogal | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001029 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002000 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4501 - San Marcos | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001028 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002012 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002012 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002012 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4508 - Paucamarca | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001030 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4532 - Nanchoc | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001040 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002002 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4538 - De Apoyo Chilete | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001023 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002010 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002010 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002010 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4546 - Union Agua Blanca | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001034 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4547 - Contumaza | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001024 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002004 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4555 - San Benito | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001026 | 172100040013 | GASOLINA REGULAR | Galon | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 4556 - La Florida | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001036 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000785

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 4556 - La Florida | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 0000002001 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4557 - Niepos | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001037 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 4561 - San Miguel | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001032 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 4562 - Llapa | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001039 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002003 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4568 - San Silvestre De Cochán | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001035 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4575 - El Prado | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001033 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4577 - San Pablo | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001041 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 4581 - Santa Rosa De Unanca | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001042 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 4583 - Tumbaden Bajo | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001043 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002005 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002005 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002005 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4587 - Tembladera -yanan | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001025 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 4621 - Catilluc | | | | | | | | |
| 13/03/2025 | 0000001038 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 6756 - Ramoscucho | | | | | | | | |
| 04/03/2025 | 0000000800 | 646100030140 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 13/03/2025 | 0000001016 | 172100070020 | DIESEL B5 S50 | Galon | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| 6757 - Canden | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 0000002006 | 740880370001 | MONITOR LED | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002006 | 740899500001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002006 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000785

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 7120 - Chugur | | | | | | | | |
| 04/03/2025 | 0000000799 | 646100030140 | TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 15 L APROX. | Unidad | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 785020101 - Direccion | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 0000002052 | 071100380488 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 78502020403 - Oficina De Servicios Auxiliares | | | | | | | | |
| 04/04/2025 | 0000002077 | 850500050002 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO) | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 78502050203 - Salud Sexual Y Reproductiva | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 0000002011 | 740899560001 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 0000002011 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 0000002025 | 317000030002 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR FEMENINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 0000002025 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 0000002025 | 317000030039 | MAQUETA DE EXAMEN PAPANICOLAO Y/O ANTICONCEPTIVOS | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 785020601 - Direccion De Promocion De La Salud | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 0000001871 | 071100435874 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA FORMULACION DE PLANES DE VIDA DE PLANES DE DESARROLLO | Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 7850215 - Red I Contumaza | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 0000002021 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7850217 - Red Iii Celendin | | | | | | | | |
| 28/03/2025 | 0000002013 | 742223580008 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 01/04/2025 | 0000002020 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7850218 - Red Iv San Marcos | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 0000002022 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7850220 - Red Vi San Miguel | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 0000002023 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000027

UNIDAD EJECUTORA : 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000785

| Fecha de Solicitud | N° de Solicitud de Modificación | Código Ítem N.- | Descripción del Ítem | Unidad de Medida | CANTIDAD Y/O VALORES | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EXCLUSIÓN | | INCLUSIÓN | |
| | | | | | Cantidad Total | Valor Total S/ | Cantidad Total | Valor Total S/ |
| 7850221 - Red Vii San Pablo | | | | | | | | |
| 01/04/2025 | 0000002024 | 317000030003 | MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR MASCULINO | Unidad | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad